

Aleksandrów Kujawski, dnia 3 stycznia 2023 r.



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

wg rozdzielnika

Nasz znak: PIWz.913.24.1.1.2023
Dot. sprawy nr: WIWz.913.24.322.2022

pismo z dnia: 27.12.2022 r.

Szanowne Państwo,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim za pismem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy, przekazuje informację o zwiększającym się zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikich ptaków i drobiu na terenie Polski oraz zwraca się z prośbą o **pilne rozpropagowanie niniejszego pisma oraz załączonych ulotek informacyjnych w sposób zwyczajowo przyjęty, wśród mieszkańców gmin powiatu aleksandrowskiego** (wywieszenie na tablicy ogłoszeń, poinformowanie obiegiem za pośrednictwem sołtysów lub poprzez SMS).

Zgodnie z **rozporządzeniem nr 18/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego** (Dz.U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 poz. 6481) m. in. **zakazuje się:** utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu oraz **nakazuje się:** odosobnienie drobiu w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami.

Jednocześnie przypomina się o bezwzględnym przestrzeganiu zasad bioasekuracji w celu ochrony utrzymywanego drobiu przed zakażeniem wirusem grypy ptaków, zarówno wskutek kontaktu z dzikim ptactwem, jak i za pośrednictwem osób oraz środków transportu wjeżdżających na ферmy drobiu.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wyspiańskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel.: (54) 282-27-03, fax: (54) 282-30-06, e-mail: aleksakuj.piw@wp.pl, www.piw-aleksakuj.naszbip.pl

Więcej na temat bioasekuracji gospodarstw umieszczono na stronie internetowej PIW
w Aleksandrowie Kujawskim <http://www.piw-aleksakuj.naszbip.pl>.

z poważaniem

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Aleksandrowie Kujawskim
[Podpis]

Załączniki:

1. Ulotka „Informacja dla hodowców drobiu”,
2. Ulotka „KRD/GIW/PIW-PIB Puławy,
3. Pismo WLW w Bydgoszczy nr WIWz.913.24.322.2022

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Aleksandrów Kuj.,
2. Burmistrz Miasta Ciechocinek,
3. Burmistrz Miasta Nieszawa,
4. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski,
5. Wójt Gminy Bądkowo,
6. Wójt Gminy Koneck,
7. Wójt Gminy Raciążek,
8. Wójt Gminy Waganiec,
9. Wójt Gminy Zakrzewo,
10. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim,
11. ODR w Aleksandrowie kujawski,
12. Lekarze Weterynarii z terenu powiatu aleksandrowskiego.



INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce, hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób **w izolacji od dzikich ptaków**;
2. Przechowywać paszę **i ściółkę** w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt **z gryzoniami**, dzikim ptactwem **oraz ich odchodami**;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie **i ich odchody**;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

UWAGA

W przypadku gospodarstw utrzymujących więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie istnieje obowiązek posiadania planu bioasekuracji uwzględniającego profil produkcji gospodarstwa oraz co najmniej:


- a) podziału gospodarstwa na strefy „czyste” i „brudne” dla osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu
- b) procedur wprowadzania do gospodarstwa drobiu, pasz, ściółki, materiałów pomocniczych oraz sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w chowie i hodowli
- c) procedur czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu i wyposażenia oraz higieny osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu
- d) procedur zwalczania szkodników
- e) procedur rozdziału poszczególnych stad drobiu oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu drobiu z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego.

OPRACOWANO PRZEZ:




KRAJOWA RADA DROBIARSTWA
IZBA GOSPODARCZA

WE WSPÓŁPRACY:




Więcej informacji na www.krd-ig.com.pl


GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?



Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!




Pod żadnym pozorem nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione.




Pamiętaj o **matkach dezynfekcyjnych** i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającym.




Wprowadź **zakaz wstępu na fermę** osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).



Pamiętaj, żeby zawsze **zakładać odzież i obuwie ochronne** przed wejściem do kurnika i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.




Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z **odkażonymi** kołami.




Zadbaj o **zabezpieczenie ściółki**.




Pamiętaj o **dezynfekcji ściółki** przed wniesieniem do kurnika.



Zadbaj o **izolację** każdego z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia.



Prowadź **rejestr działań** takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynsekcja i deratyzacja.



Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - **trzymaj je w zamknięciu**.



Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz objawy nerwowe (porażenie, skręty szyi, drgawki, biegunka, duszność) **Nie zwlekaj - zawiadom powiatowego lekarza weterynarii!**