



R.Oś.7021.3.2023

Pniewy, 15 września 2023r.

IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp z o. o.
Ul. Żelazna 28/30, piętro III
00-832 Warszawa

Dotyczy: umowy nr UWS-R/2/00100110/22 z dnia 08.12.2022r. na opracowanie rozszerzonego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R) dla Projektu pn.: "Budowa linii kolejowej nr. 88 na odc. Węzeł CPK-Grójec-Warka"

W odpowiedzi na pismo znak: 230810_PL0206_IDOMWAW_08 z dnia 25.08.2023r. przekazuję dane dotyczące wyszczególnionych przez Państwa obrębów Gminy Pniewy.

✓ **Historyczne zanieczyszczenia gleby**

Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi prowadzi Starosta właściwy ze względu na miejsce wystąpienia, raz na dwa lata aktualizuje i przekazuje go do wiadomości Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Brak informacji o historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi oraz szkód w środowisku.

✓ **Odpady chemiczne znajdujące się na terenie gminy**

Rozlewisko w Wiatrowcu – ujawniono proceder wylewania płynnych odpadów niebezpiecznych do gruntu w miejscowości Wiatrowiec. Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Radomia pobrali próbki substancji wylanych do ziemi. Wyniki badań wykazały, że są to substancje wysoce szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi oraz powodujące długotrwałe, negatywne skutki w środowisku. W związku z powyższym, Gmina przeprowadziła badania wody w gospodarstwach domowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie rozlewiska. Wyniki były prawidłowe pod kątem fizyko-chemicznym, nie wykazały zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia. Na chwilę obecną sprawę prowadzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Odpady chemiczne na działce Michrówek- Urząd oczekuje na dokumenty potwierdzające utylizację odpadów niebezpiecznych w postaci ciekłej przez właściciela działki. Znajdowały się one w metalowych beczkach na terenie posesji.





W Wólce Załęskiej- znajdują się chemiczne odpady płynne oraz odpady stałe umieszczone w beczkach i mauzerach. Miejsce składowania to komora w przechowalni owoców i warzyw. Sprawa w toku.

✓ **Obszary zdegradowane i zdewastowane, w tym nielegalne wysypiska i składowiska śmieci**

Brak informacji na temat obszarów zdegradowanych i zdewastowanych oraz nielegalnych wysypisk na terenie Gminy Pniewy.

✓ **Historyczne wydobywanie oraz powstałe szkody górnicze**

Brak informacji na temat historycznego wydobywania oraz powstałych szkód górniczych na terenie gminy.

✓ **Ujęcia Wód podziemnych, w tym lokalizacja ujęć, podstawowe dane dotyczące poboru, strefy ochronne ujęć**

-Ciechlin, gmina Pniewy, działka nr ew. 181/2, współrzędne studni: X=5747949,70 Y=7478182,31. Ochrona obejmuje obszar prostokąta o wymiarach 3,0m x 2,0m. Cel poboru wody-zaopatrzenie szkoły.

-Pniewy, gmina Pniewy, działka nr ew. 51/2, dwie studnie umieszczone na działce. Współrzędne geograficzne urządzenia wodnego studni nr 1: N-51°54'34" E-20°44'31" Współrzędne geograficzne urządzenia wodnego studni nr 2: N-51°54'34" E- 20°44'31" Cel poboru wody- dla potrzeb wodociągu gminnego.

-Załęże Duże, gmina Pniewy, działka nr ew. 233/2, współrzędne studni: X= 5755236,70 Y= 7482250,15. Strefę ochronną ujęcia stanowi kwadrat o bokach 4,00m x 4,00m. Cel poboru wody- pomieszczenie socjalne boiska oraz zraszacze do podlewania murawy.

-Jeziora, gmina Pniewy, działka nr ew. 36, współrzędne studni X= 5750669,55 Y=7483607,86. Cel poboru wody- zaopatrzenie szkoły, przedszkola i domu nauczyciela.

-Karolew, gmina Pniewy, działka nr ew. 157, współrzędne studni X= 5753502,59 Y= 74786603,37. Istnieje od ponad 25 lat, w związku z czym nie ma potrzeby wydawania decyzji administracyjnej wyznaczającej strefę ochronną. Cel poboru wody- zaopatrzenie szkoły, przedszkola i domu nauczyciela.

-Kruszew, gmina Pniewy, działka nr ew. 150, współrzędne X= 5753838,12 Y= 7485281,15. Cel poboru wody- zaopatrzenie szkoły, przedszkola i domu nauczyciela.





-Wilczoruda Parcela, gmina Pniewy, działka nr ew. 40/2, współrzędne studni: X-5751565,958 , Y- 7477604,068. Teren ochrony bezpośredniej stanowi koło o promieniu 3m wokół studni. Obecnie trwają prace nad uzyskaniem dokumentacji hydrogeologicznej oraz operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z omawianego ujęcia, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

-Michrów, gmina Pniewy, działka nr ew. 214/1, dwie studnie. Obsza czworoboku o bokach 38,30m x 34,90m , 38,10m x 35,30m. Cel poboru wody- dla potrzeb wodociągu gminnego.

✓ **Strefy ochrony zbiorników wodnych:**

Gmina znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Rzeki Jeziorki”
Brak informacji na temat stref ochrony zbiorników wodnych w gminie Pniewy.

✓ **Występowanie osuwisk, terenów zagrożonych (SOPO) oraz obrywów bądź zsuwów:**

Na terenie gminy nie występują osuwiska, tereny zagrożone, obrywy ani zsuwy.

✓ **Zgłoszone awarie i katastrofy budowlane**

Brak informacji na temat awarii i katastrof budowlanych

✓ **Oraz innych zgłoszeń z zakresu geologii i ochrony środowiska**

Gmina Pniewy prowadzi monitoring ornitologiczny awifauny ostoi ptaków „Kocerany w dolinie Jeziorki” wraz z podstawową waloryzacją przyrodniczą terenu na potrzeby przygotowania dokumentacji dla obszaru kwalifikującego się do prawnej ochrony obszarowej w postaci użytku ekologicznego na terenie gminy Pniewy. Badania są prowadzone od wiosny 2023 r. Raporty miesięczne z tych badań przekazujemy w załączniku. Raport za miesiąc wrzesień wraz z raportem końcowym doślemy w miesiącu październiku 2023 r.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, w celu doprecyzowania omawianych tematów, prosimy o kontakt telefoniczny, lub mailowy na adres ochrona.srodowiska@pniewy.pl

WOJT
Ireneusz Szymczak



Or.1431.76.23

Pniewy, 25.08.2023r.

Pani

**GTPRO Sp. z o.o.
ul. Staszica 6/06
25-008 Kielce**

Dotyczy: Umowy nr UWS-R/2/00100110/22 z dnia 08.12.2022 r. na opracowanie rozszerzonego studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowego (STEŚ-R) dla Projektu pn. „Budowa linii kolejowej nr 88 na odc. Węzeł CPK-Grójec -Warka”

Znak: 230810_PL0206_IDOMWAW_08

W związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, otrzymanym w dniu 11.08.2023 r., zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu na odpowiedź do 15.09.2023 r. ze względu na obszerność wskazanego materiału podlegającego udostępnieniu.

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Marek Ścisłowski
Marek Ścisłowski

Dr. 1431-76-22

Sekretariat

Od:
Wysłano:
Do:
DW:
Temat:
Załączniki:

piątek, 11 sierpnia 2023 12:17
pniewy@pniewy.pl

n>

Urząd Gminy w Pniewach
wpłynęła korespondencja

23.08.2023

Przyjm. pismo
o treści: ten
15.08.
P. Abieluś

nr 105778

Załącznik

[STES CPK-WAR] Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
230810_PL0206_IDOMWAW_08.pdf; Pełnomocnictwo M.Mużacz_parafo NPR.pdf

Szanowni Państwo,

Działając w mieniu CPK S. A., w związku z planowaną inwestycją: „Budowa linii kolejowej nr 88, na odcinku: węzeł CPK – Grójec – Warka”, zwracamy się z uprzejmą prośbą się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej (we wskazanym w piśmie zakresie), znajdującej się na obszarze Państwa gminy w wyszczególnionych w piśmie obrębach ewidencyjnych.

Pozdrawiam serdecznie

Kom: +48

e-mail: !

Urząd Gminy Pniewy
Pniewy 2
05-652 Pniewy

Warszawa, 10.08.2023 r.

Dotyczy: Umowy nr UWS-R/2/00100110/22 z dnia 08.12.2022 r. na opracowanie rozszerzonego studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego (STES-R) dla Projektu pn.: „Budowa linii kolejowej nr 88 na odc. Węzeł CPK – Grójec – Warka”

Sygn.: 230810_PL0206_IDOMWAW_08

Szanowni Państwo,

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

W związku z planowaną inwestycją „Budowa linii kolejowej nr 88 na odc. Węzeł CPK - Grójec - Warka” firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez CPK S.A., zgłasza się z prośbą o udostępnienie informacji na temat:

- ✓ • Historycznego zanieczyszczenia;
- ✓ • Obszarów zdegradowanych i zdewastowanych, w tym nielegalnych wysypisk i składowisk śmieci;
- ✓ • Historycznego wydobycia oraz powstałych szkód górniczych;
- ✓ • Ujęć wód podziemnych, w tym lokalizację ujęć, podstawowe dane dotyczące poboru, strefy ochronne ujęć;
- ✓ • Stref ochrony zbiorników wodnych;
- N.D. • Występowania osuwisk, terenów zagrożonych (SOPO) oraz obrywów bądź zsuwów;
- N.D. • Zgłoszonych awarii i katastrof budowlanych;
- Oraz innych zgłoszeń z zakresu geologii oraz ochrony środowiska.

Na obszarze gminy Pniewy w granicach obrębów:

OBRĘB	NR OBRĘBU
ROSOŁÓW	140609_2.0031
KRUSZEWEK	140609_2.0021
HUTA JEŻEWSKA	140609_2.0009
KONIE	140609_2.0018
BUDKI PETRYKOWSKIE	140609_2.0002
JEZIORA NOWINA	140609_2.0011
KOLONIA JURKI	140609_2.0014

KORNELÓWKA	140609_2.0019
KRUSZEW	140609_2.0020
NATALIN	140609_2.0025
TOMASZÓWKA	140609_2.0033
JEZIÓRKA	140609_2.0012
KOCERANY	140609_2.0017
MICHRÓWEK	140609_2.0023
WITALÓWKA	140609_2.0037
WÓŁKA ZAŁĘSKA	140609_2.0040
ALEKSANDRÓW	140609_2.0001
PRZĘŚLAWICE	140609_2.0029
WOLA PNIEWSKA	140609_2.0039
NOWINA PRZĘŚLAWICE	140609_2.0026
JEZIORA	140609_2.0010
MICHRÓW	140609_2.0022
JURKI	140609_2.0013
KAROLEW	140609_2.0016
ZAŁĘŻE DUŻE	140609_2.0041
MICHRÓW STEFÓW	140609_2.0024
PNIEWY	140609_2.0028

W razie pytań, prosimy o kontakt z osobą prowadzącą sprawę:

e-mail: 1@co.idom.com

Adres do korespondencji:

GTPRO Sp. z o.o., ul. Staszica 6/06, 25 – 008 Kielce

Z poważaniem

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo udzielone firmie IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., przez firmę CPK S.A.

Do wiadomości:

1. Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa