

Burmistrz Jeżowa

**ul. Kwiatowa 1
95-047 Jeżów**

RGiFS.6220.3.2022.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2., art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) i art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w sprawie z wniosku Pani Hanny Szusteckiej, działającej z pełnomocnictwa Inwestora Gminy Jeżów, ul Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży**”, gmina Jeżów, powiat brzeziński, woj. łódzkie

BURMISTRZ JEŻOWA

s t w i e r d z a

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży**”, gmina Jeżów, powiat brzeziński, woj. łódzkie, na działkach o numerach ewidencyjnych: 129/1, 202/2, 223/2, 235, 236, 247, 267, 292, 329/1, 827, 1167/1, 1167/2 obręb nr 5 Jeżów, 204, 226, 289 obręb nr 1 Jasienin Duży, 318, 373, 435, 519, 548, 575 obręb nr 13 Przybyszyce, 84, 132 obręb nr 9 Mikulin oraz określa następujące warunki i wymagania:

I. W fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcie zaprojektować i zrealizować w taki sposób, by nie wystąpiła konieczność usuwania drzew i krzewów – należy zastosować rozwiązania pozwalające uniknąć kolizji przedsięwzięcia z drzewami i krzewami;
2. W przypadku prowadzenia prac w pobliżu drzew należy je zabezpieczyć na etapie realizacji przedsięwzięcia przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez oszalowanie deskami pni drzew z użyciem amortyzacji przy pniu (maty słomiane, zużyte opony itp.). Ww. zabezpieczenie wokół pni powinno się zastosować do wysokości pierwszych gałęzi (lub do wysokości ok. 150 cm), dolna krawędź desek powinna opierać się o podłoże, a oszalowanie zaleca się przymocować drutem lub taśmą (bez użycia gwoździ lub innych materiałów uszkadzających drzewo);
3. Prace w obrębie systemu korzeniowego, co najmniej w terenie wyznaczonym zasięgiem korony drzew, należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, zaleca się prowadzić takie prace ręcznie (zastosowanie sprzętu mechanicznego możliwe w wyjątkowej sytuacji, gdy technologia prac wymaga użycia sprzętu). Dodatkowo co najmniej w terenie wyznaczonym zasięgiem korony drzewa powinno się unikać: wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, poruszania się sprzętu mechanicznego, składowania materiałów budowlanych, zmian poziomu gruntu. Prace budowlane prowadzić tak, aby unikać obsypywania drzew;
4. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy kontrolować wszystkie wykopy oraz inne miejsca mogące stać się pułapką dla drobnych zwierząt (głównie płazów w okresie sezonowych

- migracji oraz małych ssaków). W przypadku uwięzienia zwierząt, należy podejmować działania zmierzające do ich uwolnienia. Zwierzęta należy przenosić na bezpieczne siedliska zastępcze właściwe dla poszczególnych gatunków;
5. Ścieki bytowe z placu budowy należy odprowadzać do szczelnych, przenośnych sanitariatów;
 6. Na etapie eksploatacji poddawać regularnej kontroli stan instalacji oraz wykonywać na bieżąco niezbędne naprawy i konserwacje;
 7. Podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;
 8. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód. Wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich stosowania;
 9. Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
 10. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami;
 11. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;
 12. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 13. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
 14. Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
 15. W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z ewentualnego odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 16. Na etapie realizacji wodę na potrzeby budowlane oraz cele bytowe pobierać z sieci wodociągowej lub dostarczać beczkowozami;
 17. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (np. TOI-TOI); ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuścić do ich przepełnienia), a ich zawartość przekazywać uprawnionym podmiotom;
 18. Do budowy stosować materiały wykonane z tworzyw, które nie wchodzą w reakcje chemiczne, przez co mogłyby spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych.
 19. Wody zużyte do prób szczelności zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 20. Planowany system kanalizacji regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

Uzasadnienie

Pani Hanna Szustecka – Pełnomocnik Inwestora Gminy Jeżów, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów, zwróciła się do Wójta Gminy Jeżów z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży**”, gmina Jeżów, powiat brzeziński, woj. łódzkie na działkach o numerach ewidencyjnych: 129/1, 202/2, 223/2, 235, 236, 247, 267, 292, 329/1, 827, 1167/1, 1167/2 obręb nr 5 Jeżów, 204, 226, 289 obręb nr 1 Jasienin Duży, 318, 373, 435, 548, 575 obręb nr 13 Przybyszyce, 84, 132 obręb nr 9 Mikulin.

Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) na Wójcie Gminy Jeżów ciąży obowiązek zaciągnięcia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), ww. inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wójt Gminy Jeżów pismem znak: RGiFS.6220.3.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. wystąpił do ww. organów z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży”, gmina Jeżów, powiat brzeziński, woj. łódzkie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak WOOS.4240.666.2022.MTr z dnia 25 sierpnia 2022 r. zwrócił się do Wójty Gminy Jeżów o uzupełnienie karty informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Jeżów pismem znak: RGiFS.6220.3.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. zwrócił się do Pełnomocnika Inwestora – Hanny Szusteckiej o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Otrzymane od Pełnomocnika uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, Wójt Gminy Jeżów przekazał pismem znak: RGiFS.6220.3.2022 z dnia 27 września 2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach pismem znak: PPIS.ZNS.90281.11.32.2022 z dnia 2 września 2022 r. stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży”, gmina Jeżów, powiat brzeziński, woj. łódzkie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak: WOOS.4220.666.2021.MTr.2 z dnia 10 października 2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży”, gmina Jeżów, powiat brzeziński, woj. łódzkie. nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków P5 i usytuowaniem jej na działce nr ew. 519 w m. Przybyszyce, Pełnomocnik – Hanna Szusteczka pismem z dnia 28.10.2022 r. przedstawiła uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży”.

Wójt Gminy Jeżów pismem znak: RGiFS.6220.3.2022 z dnia 7 listopada 2022 r. przekazał wspomniane uzupełnienie do organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: WA.ZZS.5.435.1.385.2022.PD z dnia 10 listopada 2022 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z przekazaniem uzupełnienia KIP, Wójt Gminy Jeżów pismem znak: RGiFS.6220.3.2022 z dnia 17 listopada 2022 r. wystąpił do wspomnianych organów o wydanie opinii uwzględniającej zmiany zawarte w uzupełnieniu RGiFS.6220.3.2022 z dnia 7 listopada 2022 r., w wyniku czego:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak: WOOS.4220.666.2021.MTr.3 z dnia 21 listopada 2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży”, gmina Jeżów, powiat brzeziński, woj. łódzkie. nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym straciło moc postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10 października znak: WOOS.4220.666.2021.MTr.2.

- Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak: WA.ZZŚ.5.435.1.385.2022.PD.2 z dnia 21 listopada 2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży”, gmina Jeżów, powiat brzeziński, woj. łódzkie na działkach o numerach ewidencyjnych: 129/1, 202/2, 223/2, 235, 236, 247, 267, 292, 329/1, 827, 1167/1, 1167/2 obręb nr 5 Jeżów, 204, 226, 289 obręb nr 1 Jasienin Duży, 318, 373, 435, 519, 548, 575 obręb nr 13 Przybyszyce, 84, 132 obręb nr 9 Mikulin nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach pismem znak: PPIS.ZNS.90281.11a.32.2022 z dnia 24 listopada 2022 r. stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży”, gmina Jeżów, powiat brzeziński, woj. łódzkie.

Wójt Gminy Jeżów zawiadomieniem znak: RGiFS.6220.3.2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. zawiadomił strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania merytorycznej decyzji w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponadto w ww. piśmie Wójt Gminy Jeżów poinformował strony niniejszego postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i o możliwości wnoszenia wniosków i uwag przed ostatecznym rozstrzygnięciem w sprawie.

W trakcie trwania postępowania zapewniono czynny udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie. O toczącym się postępowaniu na bieżąco informowano w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Jeżów (tj. informacje w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jezow.pl., na tablicy ogłoszeniowej tut. Urzędu). W czasie trwania procedury wydania przedmiotowej decyzji nie wpłynął żaden wniosek ani skarga.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego, Jasienin Duży.

Przedsięwzięcie obejmować będzie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w tym:

- sieć kanalizacyjna ogółem – ok. 8450 m w tym:
 - sieć kanalizacyjna grawitacyjna – ok. 6250 m,
 - sieć kanalizacyjna tłoczna – ok. 2200 m,
- przepompownie ścieków 6 szt.,
- studnie rewizyjno-połączeniowe i rozprężne – betonowe $\phi 1200$ i z tworzyw sztucznych ok. 135 szt.

Zaprojektowano 6 przepompowni ścieków sanitarnych w tym: DN 1200 – 3 sztuki oraz DN 1500 – 3 sztuki. Najbliższa odległość przepompowni od istniejącej zabudowy mieszkaniowej wyniesie ok. 16,5 m.

Projektowana sieć kanalizacyjna włączona będzie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jeżowie. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków bytowych będzie rzeka Jeżówka – dopływ rzeki Łupii).

Obecnie teren inwestycji, po którym przebiegać będzie planowana inwestycja stanowią drogi gruntowe, utwardzone i teren zielony w których zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura techniczna taka jak sieć wodociągowa.

Roboty prowadzone będą w sposób mechaniczny z ręcznym wyrównaniem dna. Wykopy wykonywane będą do głębokości 0,2 m mniejszej od projektowanej rzędnej dna, a następnie pogłębiane ręcznie do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu lub posadowieniem studzienki. Roboty ziemne tam gdzie będzie to konieczne wykonane zostaną za pomocą metody bezwykopowej, tj. metodą przecisku lub przewiertu sterowanego.

Próba szczelności kanału grawitacyjnego na eksfiltrację przeprowadzona zostanie poprzez napełnienie kanału od dołu ze studzienki położonej najniżej na badanym odcinku. Wodę należy doprowadzać powoli z otwartego zbiornika. Rurociąg z PVC poddaje się próbie ciśnienia 3,0 m słupa wody. Badany przewód powinien pozostać napełniony wodą przez 1 godzinę.

Przed zasypaniem projektowany kolektor kanalizacji tłocznej poddany zostanie próbie ciśnieniowej. Próbie ciśnieniowej należy poddawać oddzielnie zmontowane odcinki o długości:

- ≤ 300 m dla przewodów magistralnych,
- przyłącza.

Dla zakładanej technologii wykonania robót przewiduje zużycie materiałów, tj.:

- piasek – kilkadziesiąt Mg (do zasypki i podsypki układanych rur kanalizacyjnych i projektowanych urządzeń, wymiana gruntu tam gdzie istniejący nie będzie miał odpowiedniej nośności),
- cement – kilka Mg (prace ogólna budowlane),
- kruszywo (żwir, czy kamień) – kilka Mg,
- kostka betonowa – kilkaset sztuk,
- mieszanka betonu – kilkanaście Mg,
- masa asfaltowa do odtworzenia nawierzchni – kilkadziesiąt Mg,
- elementy oznakowania i oświetlenia drogi dla ruchu zastępczego,
- paliwa (olej napędowy) – kilkanaście m³,
- wody – 40 m³ (próby szczelności rurociągów kanalizacyjnych oraz czynności rozruchowe przepompowni) – zrzut do istniejących rowów,
- energia elektryczna kilkadziesiąt kWh – (agregaty pompowe zasilane z agregatów prądotwórczych).

Podczas prac budowlanych wykorzystywana będzie woda z przewożnych beczkwozów bądź z hydrantu po jego opomiarowaniu i zgodzie zarządcy w ilości od kilku do maksymalnie kilkunastu m³ na cały okres budowy. Woda wykorzystywana będzie zarówno na cele budowlane oraz na cele bytowe zatrudnionych w fazie budowy pracowników.

Szacunkowe zapotrzebowanie w fazie eksploatacji na energię elektryczną wyniesie 30 kW. W przypadku braku zasilania w energię elektryczną zlokalizowane będzie rezerwowe źródło zasilania w postaci agregatu prądotwórczego, który załączać się będzie automatycznie w celu zapewnienia ciągłej pracy przepompowni.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę w fazie eksploatacji w celu płukania kanalizacji sanitarnej będzie wykonywane średnio 1 raz w roku przy zużyciu wody 0,15 m³ na 1 mb kanalizacji.

Przewidywana liczba posesji przewidywana do podłączenia wynosi ok. 130. Liczba mieszkańców zamieszkująca obszar objęty projektem wynosi ok. 520 osób. Przewiduje się, (po podłączeniu wszystkich działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową) zrzut ścieków sanitarnych w ilości około 62,4 m³/d, których odbiornikiem będzie istniejąca oczyszczalnia ścieków w m. Jeżów.

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym zakresem przedsięwzięcia poprzez rozwiązania zmierzające do ochrony wód i gleby przed zanieczyszczeniem. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska na terenie objętym wnioskiem. Działania te mają na celu wyeliminowanie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zorganizowany system transportu ścieków sanitarnych w kierunku istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeżów.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia związana będzie m.in. z emisją pyłów i gazów do atmosfery, z emisją hałasu, z powstawaniem ścieków socjalno-bytowych oraz odpadów. Jednakże z uwagi na skalę i zakres planowanych prac budowlanych oddziaływania i uciążliwości na etapie realizacji będą krótkotrwałe, ustąpią wraz z zakończeniem planowanej budowy inwestycji i nie spowodują trwałych znaczących zmian w środowisku.

Ścieki socjalno-bytowe powstające na etapie realizacji będą gromadzone w przenośnych urządzeniach sanitarnych z bezodpływowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie opróżnianymi przez uprawnione firmy.

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mogą powstawać odpady z grupy 15 i 17 oraz odpady komunalne z grupy 20. Wszelkie powstające odpady będą selektywnie zbierane w specjalnie wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa ich magazynowania, a następnie będą przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia,

odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Odpady należy magazynować na utwardzonej powierzchni w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne, na terenie zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.

W fazie eksploatacji sieć kanalizacyjna będzie miejscem powstawania odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne). Będą to głównie odpady o kodzie 20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych powstałe podczas przeglądów i konserwacji sieci. Odpady te mogą być sporadyczne niedające się przewidzieć (w stanach awaryjnych), gdyż w przypadku ewentualnego zatkania się kolektora odpady stałe będą wywożone na oczyszczalnię, gdzie odzyskane zostaną w formie szlamów, piasków oraz skratek, w szacowanej ilości ok. 3 Mg/rok.

Na etapie eksploatacji nie wystąpią znaczące negatywne oddziaływania. Budowa kanalizacji sanitarnej jest przedsięwzięciem, które można uznać jako rozwiązanie chroniące środowisko. Daje możliwość zorganizowanego odbioru ścieków sanitarnych, zabezpiecza przed możliwością niekontrolowanego opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ogranicza korzystanie z taboru asenizacyjnego. Projektowana sieć posiadać będzie odpowiednie spadki podłużne, właściwą szczelność i wytrzymałość, co będzie skutkowało stałą ilością ścieków od miejsca powstawania do miejsca oczyszczania. Prawidłowe wykonawstwo zapobiega procesom infiltracji i eksfiltracji ścieków i wód gruntowych, a tym samym nie powoduje zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych oraz wód powierzchniowych.

Zachowanie standardów obowiązujących przy projektowaniu i budowaniu tego typu obiektów, przestrzeganie zasad ppoż. i BHP (zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji) zmniejszy ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej do minimum.

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia w centralnej Polsce można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami uzdrowisk oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej, obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne i kulturowe. Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami jezior, obszarami góorskimi, leśnymi oraz obszarami wybrzeży.

Zgodnie z danymi GUS gęstość zaludnienia gminy Jeżów na rok 2021 wynosi 52 os/km².

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). W pobliżu terenu przedsięwzięcia (w obszarze do 5 km) zlokalizowany jest Obszar Chronionego Krajobrazu Mrogi i Mroźnicy w odległości ok. 0,2 km, Obszar Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki w odległości ok. 2,8 km, rezerwat przyrody Zimna Woda w odległości ok. 1,6 km, rezerwat przyrody Doliska w odległości ok. 3,2 km, rezerwat przyrody Rawka w odległości ok. 4,0 km, rezerwat przyrody Popień w odległości ok. 4,4 km. Najbliższym obszarem należącym do sieci Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrowy Świetliste koło Redzenia PLH100019 znajdujący się w odległości ok. 9,7 km od terenu przedsięwzięcia.

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Należy także zaznaczyć, że wszystkie drzewa zlokalizowane w pobliżu przedsięwzięcia, nie powinny odnieść szkody w wyniku jego realizacji. W pobliżu zadrzewień prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością oraz należy je zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze korytarza ekologicznego.

Teren objęty inwestycją nie wykazuje także istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych, rzadkich, bądź objętych ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Przedsięwzięcie nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej związanej z używanymi do budowy kanalizacji sanitarnej materiałami i technologią robót budowlanych.


Zrealizowanie przedsięwzięcia zapewni bezpieczne odprowadzanie ścieków do oczyszczalni bez ryzyka przenikania ich do gruntu i wód. Technologia wykonania projektowanej sieci zagwarantuje szczelność układu i zapobiegnie niekontrolowanemu wyciekowi ścieków do środowiska.

Po przeprowadzonej analizie zgromadzonej podczas postępowania dokumentacji oraz biorąc pod uwagę opinie organów biorących udział w opiniowaniu, czyli Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Burmistrz Jeżowa uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Przybyszyce, Jeżów ul. Nadachowskiego i Jasienin Duży”, gmina Jeżów, powiat brzeziński, woj. łódzkie, na działkach o numerach ewidencyjnych: 129/1, 202/2, 223/2, 235, 236, 247, 267, 292, 329/1, 827, 1167/1, 1167/2 obręb nr 5 Jeżów, 204, 226, 289 obręb nr 1 Jasienin Duży, 318, 373, 435, 519, 548, 575 obręb nr 13 Przybyszyce, 84, 132 obręb nr 9 Mikulin. Stosownie do treści art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) charakterystyka przedmiotowego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Jeżowa oraz prawo do zrzeczenia się odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji następuje na podstawie oświadczenia o zrzeczeniu prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie strony postępowania, doręzonego Burmistrzowi Jeżowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zrzeczenie się odwołania wywołuje skutki, że z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Jeżów oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.



BURMISTRZ

Mariusz Guzik

Otrzymują:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul Traugutta 25, 90-113 Łódź
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach, ul. Reformacka 3, 95-060 Brzeziny
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz
4. Gmina Jeżów
5. Pełnomocnik Inwestora – Hanna Szustecka
6. Sołtys sołectwa Jeżów celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz poinformowania mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty
7. Sołtys sołectwa Przybyszyce celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz poinformowania mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty
8. Sołtys sołectwa Jasienin Duży celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz poinformowania mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty
9. Sołtys sołectwa Mikulin celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz poinformowania mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty
10. Sołtys sołectwa Strzelna celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz poinformowania mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty
11. Urząd Gminy w Rogowie, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń i zamieszczenia na stronie internetowej oraz poinformowania mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty
12. Urząd Gminy w Słupi, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń i zamieszczenia na stronie internetowej oraz poinformowania mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty
13. a/a

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO dostępny na stronie:

https://bip.jezow.pl/wiadomosci/15040/obowiazek_informacyjny

Sporządził:

Paweł Winciorek
Urząd Miejski w Jeżowie
ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów
46/875-53-71 w. 34