

ELEMENTY PLAN BIOASEKURACJI GOSPODARSTWA

UWAGA: ELEMENTY PLANU BIOASEKURACJI, KTÓRYCH OPRACOWANIE I WDROŻENIE WYNIKA Z PRZEPISÓW POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Dz. U. z 2022 r. poz. 758) ZOSTAŁY OZNACZONE JAKO „OBOWIĄZKOWE” Z PRZYWOŁANIEM PODSTAWY PRAWNEJ ZAWARTEJ W WW. ROZPORZĄDZENIU

NINIEJSZA FORMA GRAFICZNA PLANU ORAZ FORMAT REJESTRÓW SĄ POGLĄDOWE. MOŻLIWE JEST ZASTOSOWANIE DOWOLNEJ FORMUŁY GRAFICZNEJ DOKUMENTU POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PRZYWOŁANYCH W TREŚCI ZAPISÓW.

Miejscowość:.....

Data:.....


Opracował/a:.....

WAŻNE ADRESY I TELEFONY - NIEOBOWIĄZKOWE

Nazwa	Adres	Telefon	Uwagi (np. mail, nazwisko osoby do kontaktu)
Właściciel/e gospodarstwa			
Kierownik fermy			
Straż Pożarna	X	112	
Policja	X	112	
Pogotowie	X	112	
Lekarz weterynarii/zakład lecniczy dla zwierząt:			
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w ...			
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w ...			
Laboratorium (wykonujące badania właścicielskie dla gospodarstwa)			
Odbiór UPPZ			
Pasze			
Zakład wylęgu drobiu dostarczający pisklęta			
Zakład wylęgu drobiu odbierający jaja wylęgowe			
Inne instytucje, np. np. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w			
.....			

Wyznaczenie stref czystej/brudnej – OBOWIĄZKOWE §1 ust. 2 pkt 13 lit. a)

Przykład



Warto rozważyć wyznaczenie dodatkowej strefy buforowej. Przykładowy wzór mapy poglądowej gospodarstwa wraz z wyznaczonymi strefami.

Należy uwzględnić najbliższe otoczenie gospodarstwa: zbiorniki wodne, inne gospodarstwa drobiowe, ubojnie drobiu, zakłady przetwórcze UPPZ, spalarnie, rzeźnie drobiu, główne trasy w promieniu około 1 km, a także kierunki geograficzne i, jeśli możliwe, przeważające kierunki wiatrów w kontekście możliwości transmisji wirusa drogą powietrzną.

 Strefa czysta

 Stefa brudna

 Strefa buforowa

Opis wyznaczonych stref (co wchodzi do każdej strefy, gdzie biegną granice stref, gdzie są wyznaczone wejścia/wyjścia) - **OBOWIĄZKOWE §1 ust. 2 pkt 13 lit. a) b) i e)**

DOKUMENTACJA ALTERNATYWNA

Załącznik 2: Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa

	Data	Data	Data	Data
Nr rejestracyjny samochodu				
Firma				
Imię i nazwisko kierowcy				
Telefon kontaktowy				
Cel wjazdu				
Użyty środek dezynfekcyjny (nazwa i ilość)				
Informacja o ostatnim miejscu pobytu samochodu bezpośrednio przed przyjazdem do gospodarstwa				
Podpis osoby dokonującej kontroli				

Załącznik 3: Rejestr mycia i dezynfekcji środków transportu - **OBOWIĄZKOWE §1 ust. 2 pkt 13 lit. c)**

Data	Nr rejestracyjny pojazdu /opis sprzętu	Użyty środek	Czas trwania dezynfekcji	Podpis pracownika wykonującego mycie i dezynfekcję

Zasady wejścia i poruszania się w strefie brudnej

Zasady higieny osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu -
OBOWIĄZKOWE §1 ust. 2 pkt 2 i pkt 13 lit. c)

Mycie rąk, ubranie robocze/jednorazowe/czyszczenie obuwia/prysznic/etc.

Załącznik 1: Instrukcja mycia rąk

Załącznik 2: Instrukcja mycia obuwia

Załącznik 3: Instrukcja użytkowania wielorazowej odzieży roboczej



Czyszczenie i
dezynfekcja.docx

Zasady i procedury dezynsekcji **OBOWIĄZKOWE §1 ust. 2 pkt 5 i pkt 13 lit. d)**

Kto? Kiedy? Jak? Kontrola/dokumentacja

Załącznik: Rejestr wykonywania dezynsekcji

Lp	Data	Sposób przeprowadzenia dezynsekcji (np. opryski/repelenty/środki fizyczne jak lampy, lepy)	Użyte środki	Uwagi	Podpis osoby kontrolującej

Procedury wprowadzania do gospodarstwa - **OBOWIĄZKOWE §1 ust. 2 pkt 13 lit. b)**

1. drobiu
2. pasz
3. ściółki
4. materiałów pomocniczych oraz sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w chowie i hodowli zwierząt

Zasady kontroli zakupów/Od kogo? Co? Jak? Wykonanie? Dokumentacja

Załącznik 1: Rejestr przyjęcia/wydania drobiu - **NIEOBOWIĄZKOWE**

Data	Nr/opis stada (liczba sztuk)	Wjazd/Wyjazd	Miejsce pochodzenia	Kontakt z przewoźnikiem	Podpis osoby dokonującej kontroli

Załącznik 2: Rejestr odbioru pasz - **NIEOBOWIĄZKOWE**

Lp.	Ilość	Data odbioru	Nazwa i adres dostawcy	Nr rej środka transportu	Uwagi

Załącznik 3: Rejestr zakupu/zużycia materiałów ściółkowych - **NIEOBOWIĄZKOWE**

Lp.	Data	Rodzaj materiału i sposób zabezpieczenia	Ilość	Nazwa dostawcy	Uwagi

Załącznik 4: Rejestr zakupu/zużycia materiałów pomocniczych - **NIEOBOWIĄZKOWE**

Lp.	Data	Asortyment	Ilość	Nazwa dostawcy	Uwagi

Szkolenia personelu - **NIEOBOWIĄZKOWE**

Kto prowadzi? Kogo dotyczą? Częstotliwość? Dokumentacja

Załącznik: Rejestr szkoleń

Data szkolenia	Dane uczestnika	Temat szkolenia	Podpis uczestnika po ukończonym szkoleniu

*Lista sprawdzająca do samooceny - **NIEOBOWIĄZKOWE**

	NIE WYMAGA POPRAWY	WYMAGA POPRAWY	NIE DOTYCZY	dodatkowe informacje/podjęte działania
Ochrona fermy				
Czy ferma jest ogrodzona?				
Czy wjazd/wyjazd jest wyznaczony?				
Czy strefy oraz punkty dostępu są wyznaczone?				
Czy stacja mycia i dezynfekcji jest wyznaczona?				
Czy miejsce odbioru uppz jest wyznaczone?				
Czy trasy dla pojazdów są zaznaczone?				
Czy jest prowadzony rejestr wjazdu i wyjazdu pojazdów na fermę?				
Czy jest prowadzony rejestr osób wchodzących na teren fermy?				
Czy jest wydzielony parking poza strefą czystą i brudną?				
Czy gospodarstwo posiada wyraźnie zaznaczony podział na strefy?				
Czy ferma posiada plan awaryjny na wypadek wysokiej śmiertelności lub braku dostaw/ odbiorów z zewnątrz?				
Czy na fermie znajduje się wystarczająca ilość mat dezynfekcyjnych gotowych do użycia?				
Czy gospodarstwo zostało oznakowane informacją „NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY”?				
Zdrowie zwierząt i kontrola chorób				
Czy częstotliwość kontroli stada pod kątem objawów chorobowych jest wystarczająca?				
Czy Koordynator stale monitoruje sytuację epizootyczną w sąsiedztwie i kraju?				
Czy utrzymywana jest przez co najmniej rok dokumentacja dotycząca uppz?				
Czy środki lecznicze są przechowywane w odpowiednio zabezpieczonym miejscu?				
Pojazdy i sprzęty				
Czy pojazdy i sprzęty są współdzielone z innymi gospodarstwami?				
Czy pojazdy i sprzęty są współdzielone między kurnikami?				
Czyszczenie i dezynfekcja				
Czy pojazdy wjeżdżające na teren gospodarstwa przejeżdżają przez maty/niecki dezynfekcyjne albo przez kurtyny/opryskiwacze dezynfekujące?				
Czy maty są regularnie czyszczone i stale nasączone środkiem dezynfekcyjnym?				
Czy pojazdy wjeżdżające na teren stref są czyszczone i dezynfekowane?				
Czy do mycia używa się wody opadowej lub ze zbiorników retencyjnych?				
Czy środki dezynfekcyjne stosowane są zgodnie ze specyfikacją i instrukcją użycia (stężenie, temperatura, czas)?				
Czy personel używa odpowiednich ŚOO podczas dezynfekcji?				
Czy pobierane są próby na skuteczność dezynfekcji?				

Czy system doprowadzający wodę jest prawidłowo konserwowany?

Zwalczanie szkodników

Czy zwalczaniem szkodników zajmuje się firma zewnętrzna?

Czy Koordynator oszacował wielkość populacji gryzoni w okolicy?

Czy ilość pułapek została dostosowana do populacji gryzoni?

Czy rodentycydy są stosowane zgodnie z ulotką?

Czy Koordynator opracował plan monitoringu gryzoni oraz rejestr?

Czy zwierzęta domowe mają dostęp do stref?

Czy Koordynator zapoznał się z gatunkami dzikiego ptactwa w okolicy?

Czy Koordynator zapoznał się z przepisami dotyczącymi ochrony dzikiego ptactwa?

Czy zostały wprowadzone środki odstraszające dzikie ptaki?

Czy w ramach zwalczania szkodników Koordynator uwzględnił owady?

Czy insektycydy są stosowane wg ulotki?

Data przeprowadzenia samooceny:

Imię i nazwisko oceniającego:

*jeśli samooceny dokonywane są cyklicznie, należy opisać zasady ich prowadzenia, ustalić osobę/osoby odpowiedzialne za samoocenę oraz częstotliwość ich prowadzenia




SZANOWNI PAŃSTWO, HODOWCY DROBIU

W związku z realnym zagrożeniem wystąpieniem kolejnych ognisk
GRYPY PTAKÓW (AI) w kraju
Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania
ZASAD BIOASEKURACJI
w gospodarstwach utrzymujących drób, w tym o konieczności:

1. PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO PRZEWÓZU ZWIERZĄT

(czyszczenie na sucho, mycie detergentem i płukanie wysokociśnieniowe, dezynfekcja powierzchni
zewnętrznych pojazdów dezynfekcja kabiny)



II. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCYJ OBUWIA



III. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCYJ POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH GOSPODARSTWA ROLNEGO POPRZECZ:



1 .Przygotowanie budynku inwentarskiego do mycia i dezynfekcji.

(wyprowadzenie zwierząt z obiektu, usunięcie ruchomego wyposażenia, „czyszczenie na sucho” -
usunięcie ściółki, pomiotu, pozostałości paszy, pajęczyn i kurzu także z trudno dostępnych miejsc
takich jak: szczeliny przy oknach, wentylacji, spodnie elementy karmideł i poidel)

2. Mycie preparatem myjącym.

(namaczanie powierzchni zimną wodą przed zastosowaniem detergentów do mycia, pianowanie lub
natrysk detergentem, usuwanie brudu strumieniem wody pod ciśnieniem)

3. Dezynfekcja właściwa.

(powinna być przeprowadzana na suchej powierzchni, z uwagi na możliwość zmniejszenia stężenia
preparatu, a tym samym zmniejszenia skuteczności działania stosowanego środka w przypadku
dezynfekcji mokrej powierzchni).

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa¹.

Nazwa Gospodarstwa	(jeśli dotyczy)
Adres	
Numer identyfikacyjny	
Telefon	
Właściciel	

Czynnik wpływający na bezpieczeństwo biologiczne	Sposób zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem chorób	Wykonanie TAK/NIE ²
Ustalenie stref „czystych” i „brudnych”	Strefa „czysta” – budynki / pomieszczenia / miejsca gdzie trzyma się świnie, ściółkę, paszę. Strefa „brudna” - część gospodarstwa nie granicząca bezpośrednio z wejściami do strefy „czystej” , która obejmuje dom mieszkalny posiadacza świń, miejsce parkowania samochodów, maszyn rolniczych, kontenery na odpady itp.	
Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń	Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń odbywa się za każdym razem kiedy świnie zostaną wyprowadzone z kojca/pomieszczenia albo minimum raz na 6 miesięcy. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.	
Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu	Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu używanego w strefie „czystej” odbywa się min raz w tygodniu lub za każdym razem gdy sprzęt jest wyniesiony spoza strefy „czystą” lub zabrudzony. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.	
Czyszczenie i dezynfekcja samochodów, maszyn	Samochody i urządzenia wjeżdżające na teren gospodarstwa muszą mieć oczyszczone i zdezynfekowane min. koła i nadkola. Pojazdy wjeżdżające do strefy „czystej” muszą być umyte i zdezynfekowane z zewnątrz w całości. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nie przekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.	
Higiena osób mających kontakt ze świniami	Każda osoba obsługująca świnie lub pracująca przy paszy / ściółce przy wejściu do strefy „czystej” zmienia obuwie oraz ubranie robocze używane wyłącznie w wyznaczonej strefie. Przy wejściu do strefy czystej (obligatoryjnie przy budynku gdzie przebywają świnie) znajduje się stałe źródło wody lub zamiennie np. wiaderko z wodą, mydło i szczotka oraz mata/kuweta z środkiem dezynfekcyjnym	
Wprowadzanie świń do gospodarstwa	Wprowadzenie świń ze znanego źródła, odpowiednio oznakowanych i ze świadectwem zdrowia; nie umieszczanie świń w tym samym kojcu, w którym przebywają inne świnie, trzymane dłużej niż 30 dni lub od urodzenia. Rozród świń – optymalnie inseminacja. Dopuszcza się naturalne krycie knurem utrzymywanym we własnym gospodarstwie, nie stosuje się naturalnego krycia loszek i loch pochodzących z innych gospodarstw.	
Wysyłanie świń z	Wysyłanie świń bez objawów chorobowych, właściwie oznakowanych	

PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

*dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie
powyżej 300 sztuk średniorocznie*

PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO jest to dokument zawierający wszelkie niezbędne informacje mające na celu monitorowanie oraz ograniczanie ryzyka wniknięcia choroby do stada niezależnie od charakteru prowadzonej produkcji. PBB powinien zawierać zarówno mapy sytuacyjne, jak i analizę ryzyka przeprowadzoną w gospodarstwie, co pozwoli ocenić i ewentualnie modyfikować stan zabezpieczenia fermy pod względem biobezpieczeństwa.

PBB powinien być przygotowany w taki sposób, aby był on czytelny zarówno dla pracowników i osób związanych z obsługą fermy, jak również dla osób postronnych.

PBB powinien definiować punkty krytyczne dla gospodarstwa oraz wykazać niezbędne działania w celu wyeliminowania lub ograniczenia czynnika stwarzającego ryzyko zdrowotne dla stada. Opracowanie PBB powinno być ukierunkowane na kontrolę ryzyka związanego z utratą statusu zdrowotnego stada niezależnie od jednostki chorobowej, jednak ze szczególnym ukierunkowaniem na ASF.

PBB powinien być przygotowany w sposób czytelny, łatwy do użycia i rewidowany przez załogę fermy co najmniej raz w roku lub przy każdej zmianie sytuacji epizootycznej w sąsiedztwie gospodarstwa, powiecie czy kraju mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo stada, a także po każdej dużej zmianie organizacyjnej lub technologicznej w gospodarstwie.

W PBB należy zawrzeć wszystkie opracowane dla gospodarstwa procedury operacyjne, wzory rejestrów oraz protokołów

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Dane identyfikacyjne fermy

Zawarte w tym miejscu dane muszą pozwalać na dane identyfikacyjne fermy oraz właściciela i osobę bezpośrednio odpowiedzialną za produkcję w danym obiekcie.

Przykład:

Nazwa Gospodarstwa	Ferma 1
Adres	Zwierzyniec 1 00-001 Zwierzyniec
Numer weterynaryjny	PL 000 0000 001
Telefon	111-222-333
Właściciel	Jan Zwierzyniecki
Osoba zarządzająca	Krzysztof Zwierzyniecki
Koordinator bioasekuracji	Jan Kowalski

2. Specyfikacja produkcyjna

Opis produkcji jednostki, dane o charakterze prowadzonej działalności oraz jednostkach powiązanych. Dane te powinny zarysowywać sposób funkcjonowania gospodarstwa.

Przykład:

Typ gospodarstwa	Ferma zarodowa
Pogłowie:	Maciory – 1000 Warchlaki – 2000 Tuczniki – 3000 Knury - 4
Działalność powiązana	Mieszalnia pasz Biogazownia Produkcja roślinna
Pola uprawne	100 ha
Gospodarstwa powiązane	Tucz kontraktowy 1 Tucz kontraktowy 2

3. Mapa gospodarstwa

WYTYCZNE: Plan fermy musi odzwierciedlać aktualną sytuację organizacyjną fermy i być aktualizowany na bieżąco, każdorazowo po zmianie.

Plan musi zawierać informację o wszystkich budynkach i instalacjach zlokalizowanych w obrębie działki fermy.