

Zadzim, dn. 10.04.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2024

Na wykonanie robót budowlanych (konserwatorskich) związanych z projektem pn:

„Renowacji ołtarza bocznego z Krucyfiksem w kościele św. Andrzeja Apostoła w Małyniu”

1. Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Andrzeja Apostoła w Małyniu
Małyń 42, 99-232 Zadzim, powiat poddębicki.
NIP 828-13-14-91 REGON 040064888

2. Tryb Zamówienia

- 2.1. Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1605)
- 2.2. Zamawiający realizuje projekt **„Renowacji ołtarza bocznego z Krucyfiksem w kościele św. Andrzeja Apostoła w Małyniu”** który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dotacji jest Gmina Zadzim.
- 2.3. Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.
- 2.4. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
- 2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją złożonej oferty.
- 2.7. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
- 2.8. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
- 2.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
- 2.10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na **renowacji ołtarza bocznego z Krucyfiksem w kościele św. Andrzeja Apostoła w Małyniu”**.

Barokowy ołtarz boczny z krucyfiksem (nr rej. zab. 245/9) usytuowany jest w nawie bocznej lewej (zachodniej).

Jest to ołtarz „analogiczny z ołtarzem bocznym pw. Św. Anny Samotrzeć. Retabulum ujęte w parę kolumn i dwie półkolumnienki usytuowane przy środkowej ramie. Trzony gładkie, kapitele złożone, korynckie. W polu środkowym – **Krucyfiks**, drewno, polichromia, XVII w. Retabulum zakończone profilowanym i załamany gzymsem z główkami anielskimi i Chustą św. Weroniki. Na gzymsie – po środku srebrne obłoki, po bokach siedzące anioły. Uszy – woluty z liśćmi. Mensa rzeźbiona w liście akantu, pas rozetek i w medalionie litery IHS.’¹ Wysokość ołtarza: 4,70 m, szerokość: 3,00 m, głębokość: 1,10 m.

Obecny stan zachowania ołtarzy można uznać za zły. Jest on wynikiem przekształceń plastycznych oraz uszkodzeń mechanicznych, fizyko-chemicznych i biologicznych.

Drewno w poważnym stopniu porażone przez drewnojady. Wyraźnie widoczne otwory wylotowe po drewnojadach i produkty żerowania zalegające odwrócia ołtarzy. Konstrukcja ołtarzy niestabilna; obserwuje się liczne pęknięcia pomiędzy poszczególnymi elementami struktury ołtarzy. Zdemontowane uszaki zdeponowane są za ołtarzami.

Zaprawy pod złoconiami spękane i łuszczące się.

Powłoka malarska wtórna, położona nieestetycznie na miejscowo złuszczonej powierzchni.

Srebrzenia i złocenia wykonane w technice na mikstion przy użyciu szlagmetal i szlagaluminium położone bardzo niechlujnie. Obecnie są silnie spatynowane, zabrudzone, zmatowiałe i zaplamione. Na powierzchni złoceń widoczne podmalowania farbą w kolorze złota

Wydaje się - analizując fotografię archiwalną ołtarza „z krucyfiksem” (fot. 1) - że obecnie eksponowany w nim wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego nie jest tym samym, co widoczny na zdjęciu (perizonium, ułożenie nóg).

- Aby zapewnić dostęp od odwrócia do każdej części ołtarzy, w celu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych zabiegów, konieczny jest ich demontaż i przewiezienie do pracowni konserwatorskiej.
- Zakłada się wzmocnienie osłabionych fragmentów drewna poprzez impregnację żywicą Paraloid B-72.
- Połączenia stolarskie należy przejrzeć i wzmocnić, w razie konieczności z zastosowaniem dodatkowych elementów konstrukcyjnych.

¹

- Zakłada się **usunięcie wszelkich wtórnych nawarstwień** w postaci przemalowań, lakierów i przezłóceń i eksponowanie ołtarza w jego pierwotnej estetyce.
- **Konserwacja złocień.** W partii dekoracji snycerskiej i rzeźb obecnie występują złocenia w technice mikstionowej z użyciem szlagmetal. Konieczne jest przebadanie partii złocień w celu określenia pierwotnej techniki i jej rekonstrukcja. Zakłada się rekonstrukcję złocień złotem płatkowym.
- Obraz olejny „Veraicon” malowany bezpośrednio na deskach zwieńczenia ołtarza „z krucyfiksem” będzie poddany rutynowym zabiegom konserwatorskim.
- **Krucyfiks eksponowany w retabulum ołtarza bocznego „z krucyfiksem” nie będzie objęty pracami konserwatorskimi.**

I. Struktura ołtarza:

1. Badania konserwatorskie obiektów określające stratyografię nawarstwień oraz sposób i zasięg pierwotnej aranżacji estetycznej oraz technologii złocień pierwotnych.
2. Demontaż elementów ruchomych ołtarzy.
3. Usunięcie wtórnych nawarstwień z powierzchni struktury – chemicznie lub mechanicznie przy użyciu skalpeli – wybór metody po wykonaniu prób.
4. Odczyszczenie odwróci z zabrudzeń detergentem niejonowym zemulgowanym w terpentynie.
5. Dezynsekcja i dezynfekcja drewna – *Permethrin* (dyst. *Kremer*).
6. Usunięcie wtórnych przezłóceń – chemicznie.
7. Impregnacja strukturalna wzmacniająca wytypowanych elementów ołtarzy żywicą Paraloid B72
8. Rekonstrukcja brakujących detali elementów snycerskich.
9. Wymiana bądź wzmocnienie najbardziej zniszczonych elementów konstrukcyjnych.
10. Uzupełnienie ubytków drewna klejkami z drewna bądź szpachlówką na bazie żywicy epoksydowej *Akson SC258*.
11. Uzupełnienie bądź rekonstrukcja zapraw.
12. Wykonanie rekonstrukcji bądź retuszu złocień w technice pierwotnie zastosowanej; na pulment i na mikstion złotem w płatkach.
13. Retusz polichromii na strukturze ołtarzy.
14. Naniesienie warstwy zabezpieczającej w postaci pasty woskowej na powierzchnię ołtarzy.
15. Montaż elementów snycerskich.

Główny Kod CPV zamówienia: 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne
Dodatkowe kody CPV zamówienia: 92522100-7 Usługi ochrony obiektów historycznych
45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych
45442300-0 – roboty w zakresie ochrony powierzchni
45442100-8 – roboty malarskie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program prac konserwatorskich **zał. nr 1** i **przedmiar robót** stanowiący **zał. nr 2** do zapytania ofertowego.

4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

- 4.1. Na każde żądanie Zamawiającego, w toku realizacji zamówienia, Wykonawca musi przedstawić m.in., bieżący zakres prac i materiały użyte do konserwacji.
- 4.2. Prace konserwatorskie winny być wykonane z największą starannością i w najwyższym standardzie, zgodnie ze sztuką konserwatorską, obowiązującymi zasadami i przepisami prawa oraz terminowo.
- 4.3. Prace muszą zostać wykonane zgodnie z programem prac konserwatorskich i pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku.
- 4.4. Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.
- 4.5. Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie Zamawiającego leży wyłącznie ustanowienie inspektora nadzoru oraz wykonywanie obowiązków inwestora, które zgodnie z prawem nie mogą być wykonywane przez inny podmiot.
- 4.6. Prace należy wykonać w terminie 13 miesięcy od daty zawarcia umowy.**
- 4.7. Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 5 lat.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu.

- 5.1. Doświadczenie w zakresie realizacji projektów zbliżonych do projektu będącego przedmiotem postępowania. Powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że oferent wykonał w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 3 projekty polegające na remoncie obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków.
- 5.2. Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach Projektu osoby posiadającej kwalifikacje

dopuszczające określone w art. 37a. ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568).

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków dopuszczających:

6.1. W zakresie określonym w podpunkcie 5.1. – spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarygodność takiego oświadczenia (lista zrealizowanych robót wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania – np. w formie protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora itp.)

6.2. W zakresie określonym w podpunkcie 5.2. – spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarygodność takiego oświadczenia (dane wskazywanej osoby/wskazywanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia).

Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 5 powyżej, z uwzględnieniem sposobu ich udokumentowania zgodnie z opisem zawartym w niniejszym punkcie 6, zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie. Zamawiający odrzuci również ofertę w przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego oferent nie dostarczy dokumentów potwierdzających wiarygodność oświadczeń. W przypadku odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

7. Sposób przygotowania oferty.

7.1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2) wraz z niezbędnymi załącznikami wskazanymi w Zapytaniu ofertowym.

6.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę,

7.3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), którzy spełniają warunki określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum wymagane jest dołączenie do oferty kopii umowy konsorcjum.

7.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim jako wydruk z komputera lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,

7.5. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem musi zostać dołączone do oferty,

7.6. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (podkreślane), parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8. Kryteria oceny.

- Zamawiający ustala Kryteria wyboru:
 - a) Cena brutto

- w zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt,
- ocena nastąpi na podstawie informacji wpisanych w formularzu ofertowym,
- oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów,
- kolejne otrzymają punkty przyznane wg wzoru:

najniższa oferowana cena

Punkty w kryterium cena = ----- x 100

cena badana

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z największą liczbą punktów.

9. Termin i tryb składania ofert.

9.1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej w Kancelarii Parafialnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście pod adresem: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Małyniu, Małyń 42, 99-232 Zadzim (podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe załączniki) **do dnia 13.05.2024r. do godziny 10:00.**

9.2. Oferty powinny być dostarczone w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu opatrzonym nazwą: **„Renowacji ołtarza bocznego z Krucyfiksem w kościele św. Andrzeja Apostoła w Małyniu”**. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską,

9.3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

9.4. Otwarcie złożonych w ramach postępowania ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

9.5. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

9.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonych ofert.

10. Ocena ofert, informacja o wyborze oferty i unieważnienie postępowania.

10.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieści na stronie internetowej Zamawiającego pod numerem sprawy.

10.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zamieści stosowną informację na stronie internetowej, na której opublikowane zostało ogłoszenie.

10.3. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10.4. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta.

10.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

10.6. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający niezwłocznie zamieści informację na stronie internetowej, na której opublikowane zostało ogłoszenie.

10.7. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym

możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

11. Umowa i warunki zmiany umowy.

11.1. Udzielenie zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,

11.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwią którejkolwiek ze stron chwilowe wykonanie zobowiązań umownych, ustalone terminy zobowiązań umownych będą przesunięte o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków. Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy. Zmiana jest możliwa także w zakresie w jakim jest niezbędna do zrealizowania zamówień zgodnie z obowiązującym prawem,

11.3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w drodze aneksu.

12. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela ks. Sylweryusz Antczak pod numerem telefonu 782 151 003

13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Zadzimiu, 99-232 Zadzim reprezentowana przez Proboszcza Parafii ks. Sylweryusz Antczak pod numerem telefonu 782 151 003.

- W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: **„Renowacji ołtarza bocznego z Krucyfiksem w kościele św. Andrzeja Apostoła w Małyniu”**

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Parafia Zadzim oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podane przez Panią/a dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, administrator przechowuje dane przez cały okres obowiązywania tej umowy.

14. Załączniki:

Załącznik 1. Program prac konserwatorskich i przedmiar robót.

Załącznik 2. Formularz ofertowy.

Załącznik 3. Wykaz usług wykonanych.

Załącznik 4. Wykaz osób.

Załącznik 5. Projekt umowy.

Proboszcz
Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Św. Andrzeja Apostoła w Małyniu
Ks. Sylwerjusz Antczak