




RZECZPOSPOLITA POLSKA  
GŁÓWNY GEODETA KRAJU

Waldemar Izdebski  
NG-NiK.920.50.2021.AA

Warszawa, 26 listopada 2021 r.



Panie i Panowie  
Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru  
Geodezyjnego i Kartograficznego

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się skargami dotyczącymi przewlekłości w zakresie prostowania błędów lub oczywistych omyłek w ewidencji gruntów i budynków, polegającej na wstrzymywaniu poprawienia błędnych danych do czasu otrzymania odpowiednich wyników zleconych prac geodezyjnych zwracam uwagę, że nie zawsze w celu sprostowania błędów konieczne jest zlecenie przez organ wykonania prac geodezyjnych. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których dostępne dla organu dokumenty państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są wystarczające do wprowadzenia zmiany.

Zgodnie z art. 24 ust. 2a pkt 1 lit. d ustawy Pgik<sup>1</sup>, informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają m.in. z wykrycia błędnych informacji. W takim przypadku organ prowadzący bazę danych ewidencji gruntów i budynków powinien wszcząć postępowanie administracyjne z urzędu i wydać decyzję orzekającą o wprowadzeniu stosownych zmian na podstawie posiadanych materiałów zgromadzonych państwowym zasobie geodezyjnym.

Decyzja, w jaki sposób konkretny problem należy rozwiązać zawsze jest indywidualna i powinna należeć do starosty prowadzącego ewidencję gruntów i budynków. Dlatego organ nadzoru powinien zalecać w pierwszej kolejności zastosowanie przedstawionego wyżej mechanizmu umożliwiającego wykorzystanie materiałów zasobu do porządkowania ewidencji gruntów i budynków.

Z poważaniem

GŁÓWNY GEODETA KRAJU

dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. PW

/pismo podpisane elektronicznie/

Dokument zgodny z oryginałem

Podpis

Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu 2021-11-30

Wynik weryfikacji podpisu

ważny / nieważny / brak

Podpis

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990)