



Nisko, 2025-03-31

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W NISKU

Elżbieta Bartler

**Panowie
Burmistrzowie Gmin i Miast,
Wójtowie Gmin
Powiatu Nizańskiego**

Nasz znak:

PIW.PZ-013/61/2025

Szanowni Państwo,

W związku z niekorzystną sytuacją epidemiologiczną w odniesieniu do pryszczycy na Węgrzech i Słowacji, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nisku przesyła w załączeniu ulotkę informacyjną dla hodowców zwierząt parzystokopytnych (bydło, świnie, owce, kozy) w celu jak najszerszego rozpowszechnienia wśród mieszkańców, a zwłaszcza hodowców zwierząt parzystokopytnych przez:

- Umieszczenie ulotki na stronie internetowej Urzędu,
- Umieszczenie ulotki na tablicy ogłoszeń w Urzędzie,
- Umieszczenie ulotki na tablicach ogłoszeń we wszystkich Sołectwach,
- Wyłożenie ulotek do pobrania przez zainteresowanych w Urzędzie,
- Dystrybucja ulotek wszystkim zainteresowanym przez sołtysów.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Nisku

lek. wet. Elżbieta Bartler

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko,
2. Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem,
3. Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów,
4. Wójt Gminy Harasiuki,
5. Wójt Gminy Jarocin,
6. Wójt Gminy Jeżowe,
7. Wójt Gminy Krzeszów,
8. a/a.

Do wiadomości:

1. Starosta Nizański,
2. BP ARiMR w Nisku,
3. Powiatowy Zespół Doradztwa w Nisku PODR w Boguchwale,
4. Rada Powiatowa Podkarpackiej Izby Rolniczej – Przewodniczący.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku

Raławice, ul. Rudnicka 13, 37-400 Nisko

tel./fax: (15) 841-21-28, e-mail: nisko.piw@wetgiw.gov.pl



Informacja o PRYSZCZYCY u zwierząt



dla hodowców zwierząt parzystokopytnych z terenu województwa podkarpackiego.

Pryszczycy jest wirusową, wysoce zaraźliwą chorobą, która występuje u zwierząt racicowych (bydło, świnie, owce i kozy).

Typowe objawy chorobowe:

- gorączka, posmutnienie, utrata apetytu, brak przeżuwania u bydła, gwałtowny spadek mleczności;
- na języku, na wargach i dziąsłach, śluzawicy u bydła oraz tarczy ryja świń występują pęcherze. Pojawiają się one również na skórze szpary międzyracicowej, a także na wymieniu; następnie występuje zwiększone pragnienie i nadmierne ślinienie (ślinotok);
- dochodzi do pęknięcia pęcherzy, które pozostawiają po sobie bolesne rany, owrzodzenia;
- zwierzęta stąpają niepewnie, kuleją, czasami może dojść do utraty „zzucia” puszek rogowej racicy,
- cielęta i prosięta, karmione mlekiem krów chorych na pryszczycę, padają często z objawami biegunki i ogólnego wycieńczenia,
- u dorosłych sztuk także dochodzi do padnięć.

Choroba trwa od 1 do 3 tygodni.

Zalecenia: Należy kupować zwierzęta parzystokopytne wyłącznie ze znanego źródła, w dobrej kondycji i zdrowe.

W razie zauważenia wymienionych objawów choroby należy natychmiast zawiadomić właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii leczącego zwierzęta w gospodarstwie. Do czasu jego przybycia zwierzęta chore należy zatrzymać w oborze, nie wpuszczać obcych osób do gospodarstwa, zamknąć i odizolować wszystkie zwierzęta przebywające w gospodarstwie, a ponadto unikać opuszczania gospodarstwa przez domowników.

Dane kontaktowe w tym numery telefonów do powiatowych inspektoratów weterynarii województwa podkarpackiego w załączonym wykazie. W nagłych przypadkach należy dzwonić na numer alarmowy 112.