

ONS-HK. 903.18.4.2021

**Gmina Kraśniczyn
ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn**

DECYZJA Nr 9012.1.33.2021

Na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) oraz § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7, ust. 9 i § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) - **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie** po zapoznaniu się z powiadomieniami o przekroczeniach 17400944 i 17400943 z dnia 18.11.2021 r., w badaniach próbki wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bończa gm. Kraśniczyn stwierdza:

**brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
Bończa**

i nakazuje:

1. unieruchomić wodociąg Bończa do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych wody;
2. podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami, określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), zaopiniowane w zakresie terminu ich realizacji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie;
3. zapewnić użytkownikom wodę do spożycia z innego źródła, spełniającą wymagania ww. rozporządzenia, do czasu uzyskania jakości wody z tego ujęcia zgodnej z ww. rozporządzeniem;
4. poinformować, w sposób skuteczny, wszystkich użytkowników, że woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, produkcji żywności, mycia rąk i innych części ciała;
5. przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krasnymstawie plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Kraśniczyn;
6. przekazać odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia;

a jednocześnie zezwala na:

utrzymywanie instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz korzystania z wody wyłącznie do spłukiwania toalet.

Po podjęciu działań naprawczych nakazanych niniejszą decyzją należy wykonać badania jakości wody, pozwalające na ocenę skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych i przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krasnymstawie ich wyniki.

Ponowne wykorzystywanie wody do spożycia może nastąpić po uzyskaniu wyników badań jakości wody zgodnych z normami przewidzianymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i stwierdzeniu jej przydatności do spożycia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Uzasadnienie:

W dniu 18.11.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, otrzymał powiadomienia o przekroczeniach 17400944 i 17400943 stwierdzonych w badaniach próbki wody pobranej w dniu 16.11.2021 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Bończa, gm. Kraśniczyn w punkcie poboru /punkcie zgodności/ : 1. Hydrofornia Bończa.

Analiza powyższych powiadomień sporządzonych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A wykazała obecność bakterii grupy coli w liczbie 35 jtk/100 ml oraz obecność bakterii Escherichia coli w liczbie 3 jtk/100 ml, przy najwyższej dopuszczalnej wartości tych parametrów równej 0 jtk/100ml.

Bakterie grupy coli to drobnoustroje zdolne do przeżycia i namnażania się w wodzie. Niektóre z tych bakterii wydalone są z kałem ludzi i zwierząt. Stwierdzenie obecności w wodzie bakterii grupy coli sugeruje niedostateczne jej uzdatnienie, zanieczyszczenie, lub nieprawidłowy stan sieci dystrybuującej wodę. Escherichia coli to bakteria występująca w odchodach ludzkich i zwierzęcych. Obok charakterystycznych dla odchodów mikroorganizmów, takich jak Escherichia coli w wodzie mogą występować bakterie chorobotwórcze; może więc ona stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Stwierdzone nieprawidłowości naruszają obowiązujące w tym zakresie przepisy t.j. część A tabela 1 i część C tabela 1 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), wg którego najwyższa dopuszczalna wartość parametru zarówno bakterii grupy coli jak i Escherichia coli wynosi 0 jtk lub NPL w 100 ml.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 4, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z badania jakości wody, stwierdza brak przydatności wody do spożycia – w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów – z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 ust. 7 i 9 cytowanego wyżej rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia, właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje podjęcie działań naprawczych oraz opiniuje termin realizacji działań naprawczych, a podmiot, o którym mowa w § 6 ww. rozporządzenia, przedstawia właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zgodnie z § 26 ust. 3 w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 2-4, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, przekazują odbiorcom usług pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) jeżeli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

W związku z tym, że korzystanie z wody o takim rodzaju zanieczyszczenia bezpośrednio zagraża zdrowiu użytkowników i wiąże się z koniecznością podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, odstąpiono od umożliwienia Stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

Pouczenie

1. O wykonaniu nakazów zawartych w niniejszej decyzji należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie
2. W razie niewykonania obowiązków w terminie ustalonym w decyzji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zastosuje odpowiednie środki przymuszenia przewidziane przepisami ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, ze zm.).
3. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie.
4. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50 000 zł. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 200 000 zł.
5. Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania jest brak możliwości złożenia odwołania od decyzji oraz brak możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
7. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji zgodnie z art. 130 § 3 pkt 2 Kpa.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Krasnymstawie

mgr inż. Monika Brzysko

Do wiadomości:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 60A, 22-300 Krasnystaw
3. Starosta Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
4. Higiena Żywności i Żywienia w m.

Sporządził: J. Sz. Sekcja HK, tel. 882797728
Sprawdził: W.M. Kier. ONS