

INFORMACJA

PUNKTY WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU

Informacja o punktach wydawania tabletek ma charakter wyłącznie prewencyjny aby w chwili wystąpienia zdarzenia radiacyjnego Mieszkańcy wiedzieli gdzie powinni się zgłosić po tabletki jodku potasu.

UWAGA !!! OBECNIE ZAGROŻENIE/ SKAŻENIE RADIACYJNE NIE WYSTĘPUJE !!!

Informuję, że zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina Kraśniczyn została zaopatrzona w odpowiednią ilość tabletek z jodkiem potasu.

Na terenie Gminy Kraśniczyn utworzono 3 punkty dystrybucji tabletek jodku potasu, w których w razie takiej konieczności będą wydawane tabletki jodku.

Lp.	Punkt wydawania tabletek jodku potasu	Miejscowości
1	Dom Kultury w Kraśniczynie 22-310 Kraśniczyn ul. Polna 2A	Anielpol, Brzeziny, Bończa, Bończa-Kolonia, Czajki,
2	Urząd Gminy Kraśniczynie 22-30 Kraśniczy ul. Kościuszki 21	Chełmiec, Drewniki, Kraśniczyn, Olszanka, Stara wieś, Wólka Kraśniczyńska, Wolica, Zalesie, Zastawie, Żułów
3	Budynek szkoły w Surhowie 22-310 Surhów 1	Franciszków, Łukaszówka, Majdan Surhowski, Surhów, Surhów-Kolonia

W przypadku ogłoszenia o wydawaniu tabletek obowiązują następujące zasady:

1. preparaty jodowe będą wydawane tylko osobom dorosłym,
2. jedna osoba powinna pobrać preparat dla wszystkich członków swojej rodziny (w odpowiedniej ilości stosownie do zalecanych dawek),
3. po preparat można zgłosić się tylko raz i tylko po ściśle określoną ilość,
4. osobom nieletnim, pod wpływem alkoholu i środków odurzających preparat nie będzie wydawany.

UWAGA !!! Nie wolno zażywać jodku potasu na zapas (gdy nie ma skażenia radiacyjnego) ani w większych ilościach niż wskazane- byłoby to tylko i wyłącznie szkodliwe dla organizmu!!!

Nie jest wskazane podawanie jodku potasu osobom po 60 roku życia- tarczyca jest już odpowiednio najodowana.

Ilość wydawanych (w razie konieczności) tabletek na osobę i sposób dawkowania:

Grupa ryzyka	Ilość jodu	Liczba tabletek
Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc	12,5 mg jodu	1/4 tabletki
Dzieci od miesiąca do 3 lat	25 mg jodu	1/2 tabletki
Dzieci od 3 do 12 lat	50 mg jodu	1 tabletki
Osoby od 12 do 60 roku życia	100 mg jodu	2 tabletki
Kobiety w ciąży i karmiące piersią w każdym w.	100 mg jodu	2 tabletki

Z up. WÓJTA
Waldemar Fedorowicz
Sekretarz Gminy