

WA.272.1.28.2021

Zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie pokrycia dachowego oraz wzmocnieniu więźby dachowej budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68


- I. Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za wykonanie robót budowlanych polegających na:
- 1) naprawie pokrycia dachowego,
 - 2) wzmocnieniu więźby dachowej
- budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68.
- II. Opis obiektu:
- Budynek Starostwa Powiatowego to budynek wolnostojący trzykondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem. Wysokość budynku do kalenicy dachu wynosi ok. 14 m. Dach wielospadowy z lukarnami, pokryty dachówką karpiówką półokrągłą, sposób krycia w koronkę o nachyleniu głównych połaci ok. 40 stopni, o łącznej powierzchni dachu ok. 510 m².
- Stan obecny pokrycia dachowego stwierdzono na podstawie wizji lokalnej i sporządzonej ekspertyzy technicznej. Obrobione elementy wymagają naprawy i zabezpieczenia przed przeciekaniem. Występują braki w elementach konstrukcyjnych dachu. Stwierdzono braki w mocowaniu mechanicznym dachówek jak również nieodpowiednie mocowanie „docinek” dachówek – skorodowany drut pęka. W miarę upływu czasu będzie postępowała destrukcja mocowań. Może to spowodować odpadanie dachówek. Górne krawędzie dachówek wsunięte min. 30 mm w krzywiznę gąsiora – pod gąsior.
- Należy w szczególności uzupełnić brakujące elementy konstrukcji, uszczelnić miejsca przecieku, uzupełnić płaszcz pod gąsior, poprawić mocowanie dachówek oraz docinek np. za pomocą drutu ocynkowanego lub miedzianego. Zamawiający prowadzi procedurę uzyskania opinii Konserwatora Zabytków, w zakresie prac przewidzianych w niniejszym zapytaniu z uwagi na fakt, że budynek usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Ponadto prowadzone jest również postępowanie administracyjne w celu złożenia zgłoszenia robót budowlanych.
- III. Przewidywany zakres robót w zakresie:
- 1) naprawy pokrycia dachowego,
 - 2) wzmocnienia więźby dachowej
- zawarty jest w kosztorysach ofertowych (obmiarach) stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.
- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami BHP przez wykwalifikowanych pracowników pracujących pod wykwalifikowanym nadzorem. Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty.
- IV. Termin wykonania usługi – 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy z możliwością jej przedłużenia (z przyczyn i na warunkach określonych w umowie).
- V. Kwalifikacje zawodowe Wykonawcy – co najmniej 1 osoba biorąca udział w realizacji zamówienia powinna posiadać uprawnienia dekarские lub ogólnobudowlane.
- VI. Doświadczenie – wykonanie przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 12 m-cy co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości 50.000 zł brutto, w zakresie krycia dachu materiałami ceramicznymi (dachówka ceramiczna).
- VII. Okres gwarancji:
- Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot zapytania poczynwszy od bezusterkowego odbioru końcowego.




- VIII. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalności) w punkcie obsługi interesantów i przyjmowania korespondencji Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68 **do dnia 17 września 2021 r. do godz. 10.00** z dopiskiem: „Naprawa pokrycia dachowego oraz wzmocnienie więźby dachowej budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68. Nie otwierać przed godziną 10.30”.
- Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
- IX. Otwarcie ofert.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2021 r. o godz. 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 68 – sala konferencyjna I piętro.
- X. Przed sporządzeniem oferty należy dokonać oględzin miejsca wykonania prac.
W celu oględzin należy kontaktować się z Panią Anną Krystoszyk lub Panią Anetą Bytof w Wydziale Administracyjnym (kontakt Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej pod numerem tel. 29 645-71-01).
- XI. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną, reprezentującą Wykonawcę.
- XII. Niniejsze zapytanie ma charakter badania rynku i nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia umowy.**

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy
2. Przedmiar robót (nie ma obowiązku jego wypełniania) i kosztorys ofertowy na naprawę pokrycia dachowego
3. Przedmiar robót (nie ma obowiązku jego wypełniania) i kosztorys ofertowy na wzmocnienie więźby dachowej

WICESTAROSTA

Józef Rostkowski

STAROSTA

Zbigniew Chrupek

Sprawę prowadzi: Anna Krystoszyk, Wydział Administracyjny
Kontakt: 29 645-71-01 wew. 29

tel.: 29 645-71-01
fax.: 29 645-71-01 wew. 43
e-mail: starostwo@powiatostrowmaz.pl

www.powiatostrowmaz.pl
www.bip.powiatostrowmaz.pl

Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka